Crassostaphilo 1189Mtp2 Vas 13 A 59 Collection Vassal-Montpellier Crassos taplilo

Luntunhoute





lantanhambadandantanhambal

Immulanta

aluntanhanimalmatanhasind

Désignation : Crassostaphoto

Clos Planche 13 côté A Nº 59

Vigueur 1

Charge :

Date de mâturité: 14.9.00

Désignation : Crassostaphilo

Planche 13 c8té A Nº 59 Clos

Vigueur 2

Charge :

Date de mâturité: (17.4.57

Grassas taphilo clos Planche/Boots No 59 Vigueur :

Date de mâturité ( le 5-9-1958 Bes O Charge :

lantunlanta

Année N°.	1957	C	essos ta	yhul o	 Cðt	· · ·	13.	A.5	9.	
1	1 1	83			 E S	!	!		! .	
1 1 1 1 2	6.	2.	1.4.	X.	!	1	* 1		1	
1 3	4.	υ	.5.			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	* 1			

ulandandandandandandanda

4mminulumin

D & 27-3-58

Désignation: Crassostaphilo

VASSAL Planche XIII Côté # Nº 59 Souche (1)2 3 4 5

# (A) BOURGEONNEMENT

4mmmmmh

### Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées ⑦ en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeud ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 -
- D à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

luntumbuth

Désignation: Gravos taplulo

VASSAL Planche 13 côté A Nº 59 souche 12 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

1) araneur

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.

- 27 à limbe plan \_\_\_\_\_ en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 \_\_\_\_\_ tourmenté 5 .
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

# (F) RALIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement (2).
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

jus & grappes Truel 1-6-54

Désignation :

**Juntanhanta** 

Crassos ta philo sh vue

Planche 13 côté A Nº 59 souche 12 3 4 5 VASSAL

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds :

dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 · ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 ·

verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille:

rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8.

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-

10 9.

Truel 22-6-54

Désignation

luntumbunti

VASSAL planche 13 côté # N°59 souche @ 2 3 4 5

#### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 -

aranéeux 0 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur ; vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3),
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

25 HH 1959

Désignation

luntumbunti

VASSAL planche 43 côté AN° 59 souche (1) 2 3 4 5

## FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 🗷 grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
  - aranéeux 7 dimbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 diveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 revoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plassée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - face inférieure: verte 0 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

#### PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

10-7.56 Rouging

```
Nº d'ordre
                             Crassostaphilo
    Désignation
            planche /3 côté / Nº 59 souche (1) 2 3 4 5
                                    GRAPPE Phito
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
      cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 57
                                     BAIE Photo.
 2/ - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
 2/- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
   - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
 28- Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
    - A jus incolore 1 - coloré 2.
 33/- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 /- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte  - rouge 8 - irrégulière 9.
    /- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
 31 - A pinceau : court 4 - moyen - long 6,
- A pinceau : coloré 8 kg non coloré 9.
```

37 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 22

duntandania

Rouquies 18-9-56

```
Nº d'ordre: . . . . . Désignation: Crassos taphilo
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L · · · · · · · · · 1 - ② - 3 ·
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - (3 - (2) - 3).
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
17 - Dents : Méd. /B. . . . . . 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - \text{Angle L}_3 \text{ L'}_3 : \dots \dots \underbrace{0}_{-2-3}
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : 1 - 2 - 3.
             Forme : 4-5
            Mediane/Base: 6-7-8.
```

luntunlanti